



**CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY FIRETEK**



PROFILE



THƯ NGỎ

Công Ty TNHH Cơ Điện Và Phòng Cháy Chữa Cháy FIRETEK (FIRETEK) là doanh nghiệp chuyên sản xuất, cung cấp và thi công ống gió, cửa gió, van gió và các phụ kiện của hệ thống thông gió, hút khói. Đặc biệt với dòng sản phẩm ống gió và phụ kiện ống gió chống cháy (EI) đã được nghiên cứu, kiểm định thành công, với cam kết đem lại cho khách hàng giải pháp tối ưu về công nghệ, thuận tiện thi công và tiết kiệm về chi phí.

Với trang thiết bị hiện đại, cùng với quy trình quản lý sản xuất chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ thuật lành nghề, FIRETEK mang đến những sản phẩm chất lượng cao, tiến độ giao hàng đảm bảo, giá thành hợp lý.

Thế mạnh & sự khác biệt làm nên thương hiệu FIRETEK chính là: Một tập thể đoàn kết với sự chuyên môn hóa từng bộ phận, quy trình quản lý & sản xuất chuyên nghiệp, tính kỷ luật cao tại từng bộ phận cùng với ý thức & trách nhiệm luôn duy trì mức cao nhất của từng cá nhân tạo nên những sản phẩm hoàn thiện đến từng chi tiết.

FIRETEK luôn cải tiến, sáng tạo và hoàn thiện để mang đến những giá trị tốt nhất tới đối tác & khách hàng

Tên công ty	: Công Ty TNHH Cơ Điện Và Phòng Cháy Chữa Cháy FIRETEK
Tên tiếng Anh	: Firetek Fire Protection And Electrical Mechanical Company Limited
Địa chỉ giao dịch	: Tầng KT, CT2A khu đô thị mới Cổ Nhuế, Ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Nhà máy sản xuất	: KCN Bình Phú, Xã Bình Phú, Thạch Thất, Tp. Hà Nội
Hotline	: 097 5250 114
Email	: kd.firetek@gmail.com
Website	: firetek.com.vn



TẦM NHÌN

Trở thành nhà sản xuất hàng đầu về cung cấp sản phẩm trong lĩnh vực thông gió, điều áp, hút khói. Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm ống gió chống cháy, góp phần thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thông gió và phòng cháy chữa cháy.



SỨ MỆNH

FireTek chung tay xây dựng giá trị xã hội, với slogan "Cuộc sống an toàn hơn" bằng những giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Tạo dựng văn hóa và giá trị doanh nghiệp gắn liền với người lao động, lợi ích của doanh nghiệp gắn liền với lợi ích của xã hội và cộng đồng.

Tạo dựng những sản phẩm ưu việt về giải pháp, phù hợp với quy định hiện hành, đạt chất lượng và tính thẩm mỹ cao.



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh tế là mục tiêu hàng đầu.
- Trí tuệ, sáng tạo là nền móng vững chắc của công ty.
- Sự đoàn kết và tính chuyên nghiệp là phương châm hoạt động.

NHÀ XƯỞNG



4000^{m²}

Nhà xưởng sản xuất

1000^{m²}

Diện tích kho

Hiện đại

Giám sát

Camera 24/7

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI

- Dây chuyền sản xuất ống gió tự động thế hệ thứ 6
Năng suất 1200-1500 m² tôn / ca làm việc
- Dây chuyền sản xuất cửa gió công nghệ Nhật Bản
Năng suất 500 sản phẩm / ca làm việc
- Dây chuyền sản xuất van gió & phụ kiện
Năng suất 500-800 sản phẩm / ca làm việc
- Dây chuyền sản xuất inox, ống tiêu âm & phụ kiện
- Hệ thống sơn tĩnh điện công nghệ Nhật Bản
Năng suất 1500 sản phẩm / ca làm việc



Máy cán ren tự động



Máy cắt laser cnc



Máy rút thép tự động



Máy tán đinh và hoàn thiện van chống cháy



Máy sản xuất ống gió



Máy cắt tự động



Máy chấn tôn thủy lực




Robot tự hàn

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

PHỤ KIỆN ỐNG GIÓ VUÔNG



PHỤ KIỆN ỐNG GIÓ TRÒN



CÁC LOẠI VAN GIÓ




CỬA GIÓ - MIỆNG GIÓ



ỐNG GIÓ HÚT KHÓI NGĂN CHÁY EI

Ống gió hút khói ngăn cháy phải là sản phẩm đảm bảo được các yếu tố toàn vẹn(E) và khả năng cách nhiệt(I) trong khoảng thời gian xảy ra trường hợp hỏa hoạn theo tiêu chuẩn ISO 6944-1:2008. Hay có thể khẳng định ống gió chống cháy là hệ thống ống gió cần đáp ứng được những giới hạn chịu lửa nhất định như: EI 30; EI 45; EI 60; EI 90; EI 120; EI 180. Chúng do các vật liệu chống cháy có giới hạn chịu lửa tạo ra.



Vai trò của ống hút khói ngăn cháy EI

A. Bên cạnh những vai trò chính tương tự như các loại ống gió thông thường khác, thì ống gió chống cháy có thêm các công dụng như sau:

Giúp phòng cháy hỏa hoạn, đồng thời hỗ trợ kiểm soát tình hình công trình khi xảy ra hỏa hoạn.

Giúp hút khói tại các khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Loại bỏ khí độc để bảo vệ tính mạng và sự an toàn cho con người cùng tài sản.

B. Các loại hệ thống cần sử dụng ống gió hút khói ngăn cháy EI

Hệ thống hút khói sự cố (Smoke extract ductwork)

Hệ thống tăng áp (Pressurization ductwork)

Hệ thống thông gió tầng hầm (Carpark ductwork)

Hệ thống hút khói bếp (Kitchen extract ductwork)

Hệ thống thông gió tự nhiên (Ventilation ductwork)



Hệ thống điều hòa (Air condition)

Hệ thống thông gió tầng hầm (Carpark ductwork)

CẤU TẠO ỐNG GIÓ HÚT KHÓI NGĂN CHÁY EI

Lớp 1: Vật liệu sản xuất là tôn tráng kẽm, chiều dày phổ biến 0.75mm, 0.95mm, 1.15mm với độ mạ từ Z08 đến Z35

Lớp 2: Bọc tấm BA -60M dày 5mm hoặc tấm thạch cao chống cháy KNAUF FIRESHIELD dày 9.5mm, 15.9mm





VẬT LIỆU BỌC ỐNG GIÓ (EI)

Tấm chống cháy BA-60M

Đặc điểm: Được làm bằng nguyên liệu chính MGO kết hợp với các loại phụ gia không gây độc hại cho môi trường và người sử dụng, được bao phủ bên ngoài hai lớp vải không dệt và lưới thủy tinh chống cháy có tác dụng chịu nhiệt, chịu lực và cách âm tốt, không co giãn, không tụ nước. Bề mặt tấm BA-60M không bọc giấy, được cấu tạo rất chắc chắn cùng với 2 lớp màng lưới bọc trên bề mặt tấm, tạo sự láng mịn.

Ưu điểm: Chống cháy, chịu nước, nhẹ, bền, dễ thi công.

Kích thước tấm: 1090mmx2440mm; dày 5mm; Khối lượng trung bình 5kg/m²



Tấm KNAUF FIRESHIELD chống cháy

Đặc điểm: Thành phần chủ yếu là Thạch cao, một loại khoáng có chứa xấp xỉ 21% khối lượng nước (H₂O) và 79% khối lượng canxi sunfat (CaSO₄). Tấm Thạch cao Chống cháy Knauf FireShield có cấu tạo lõi Thạch cao được gia cường bằng sợi thủy tinh và phụ gia chống cháy. Hai mặt của lõi Thạch cao được bọc bằng lớp giấy có độ bền cao. Phụ gia chống cháy có tác dụng ngăn cản sự truyền nhiệt qua Tấm Thạch cao, làm giảm sự hình thành các khe nứt xuất hiện trong tấm ở nhiệt độ cao. Sợi thủy tinh có khối lượng nhẹ, khả năng chịu nhiệt tốt và độ bền dai cao được sử dụng làm cầu nối liên kết các khe nứt xuất hiện trong Tấm Thạch cao do sự bay hơi nước khi xảy ra cháy giúp duy trì tính toàn vẹn của tấm, đảm bảo tấm không bị đổ sập khi xảy ra hỏa hoạn.

Kích thước: 1220mm *2440mm; dày 9,5 mm và 15,9mm; Khối lượng 6,5kg/m² và 14,1 kg/m²



ỐNG GIÓ HÚT KHÓI NGĂN CHÁY EI



TRUNG TÂM KHAI THÁC VẬN CHUYỂN KHU VỰC PHÍA BẮC TP HÀ NỘI

Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
CĐT: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Hạng mục: Ống gió hút khói ngăn cháy EI45

BỆNH VIỆN BA VÌ

Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội
CĐT: Đầu tư xây dựng Công trình Văn Hóa - Xã Hội TP Hà Nội
Hạng mục: Ống gió, tăng áp hút khói, cấp khí tươi



KHÁCH SẠN SOJO HOÀ BÌNH

Số 112 Lê Thánh Tông, P. Hữu Nghị, TP Hòa Bình
CĐT: CTCP Đầu Tư và Quản Lý Khách Sạn TNH
Hạng mục: Ống gió, cửa gió, hút khói



KHÁCH SẠN SOJO HẠ LONG

Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long
CĐT: CTCP Đầu Tư và Quản Lý Khách Sạn TNH
Hạng mục: Ống gió, cửa gió, hút khói.





NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG SẢN PHẨM DỆT MAY VÀ THÊU REN HẢI DƯƠNG

KCN Phú Thái, Thị Trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CĐT: Công ty Quốc Tế TNHH Đông Tài Việt Nam

Hạng mục: Ống gió hút khói ngăn cháy EI45

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SƠN TÂY

Hồng Hà, Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

CĐT: Đầu tư xây dựng Công trình Văn Hóa - Xã Hội TP Hà Nội

Hạng mục: Ống gió, tăng áp hút khói, cấp khí tươi



VINHOMES SMARTCITY

Tòa D8, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

CĐT: Tập đoàn Vingroup

Hạng mục: Ống gió, tăng áp hút khói

GOLDEN LAND 5

Phường Đồng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng

CĐT: Tập đoàn Hoàng Huy Group

Hạng mục: Ống gió, cửa gió, van gió, hút khói.



HỒ SƠ PHÁP LÝ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mã số doanh nghiệp: 0110018987
Đăng ký lần đầu: ngày 03 tháng 06 năm 2022

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY FIRETEK
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FIRETEK FIRE PROTECTION AND
ELECTRICAL MECHANICAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: FIRETEK FPEM CO.,LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính
Tầng 4, Tòa nhà Kinh Đô, Số 292 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0914778740 Fax:
E-mail: Website:

4. Danh sách thành viên góp v

STT	Tên thành viên	Quốc tịch	Địa chỉ nơi cư trú
1	PHẠM TRƯỜNG GIANG	Việt Nam	Khu Thue Huy Thuy Thoi, Số 1 Trac Khuc, Quận Thanh Nôi,
2	NGUYỄN HUY BÌNH	Việt Nam	

5. Người đại diện theo pháp lư

Họ và tên: NGUYEN HUY BINH

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 13/10/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001085034514

Ngày cấp: 12/04/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 115 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 115 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Trần Hà Thanh

CHỨNG NHẬN

CHỨNG NHẬN



Tổ chức Chứng nhận VCA

Chứng nhận:
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY FIRETEK
 - Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Kinh Đô, Số 292 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - VPGD: Tầng KT, Tòa CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, Đường Tôn Quang Phiệt, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Nhà máy SX: KCN Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Hotline: 097 5250 114 - Email: kd.firetek@gmail.com

Thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng

Với phạm vi áp dụng:

- Sản xuất, cung cấp ống gió, cửa gió, van gió và các phụ kiện của hệ thống thông gió, hút khói;
- Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống thông gió;
- Phân phối cung cấp vật liệu, vật tư thiết bị PCCC.

Đã được đánh giá và phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015  

Chứng nhận số: VCA.0588.1B
 Ngày cấp: 30-06-2022
 Thời hạn hiệu lực: 01-07-2025

Đặng Anh Tuấn
 Tổng giám đốc

IFERRACED BUILDING, 197 Thái Thịnh,
 Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

CERTIFICATE



Vietnam Certification Association

Hereby certifies that the company:
FIRETEK FIRE PROTECTION AND ELECTRICAL MECHANICAL COMPANY LIMITED
 - Add: 4th Floor, Kinh Do Building, No. 292 Tay Son, Trung Liet Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam
 - Administrative office: Economic floor, CT2A, Co Nhuê new urban area, Ton Quang Phiet Street, Bac Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam.
 - Factory: Binh Phu Industrial Park, Binh Phu Commune, Thach That District, Hanoi City, Vietnam.
 - Hotline: 097 5250 114 - Email: kd.firetek@gmail.com

Implement and maintain a **Quality Management System**

Scope:

- Producing and supplying air ducts, air vents, air valves and accessories of ventilation and smoke extraction systems;
- Consulting design, construction and installation of ventilation systems;
- Distribution and supply of materials, supplies and equipment for fire protection.

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:


ISO 9001:2015  

Certificate registration no: VCA.0588.1B
 Date of certification: 30-06-2022
 Valid until: 01-07-2025

Đặng Anh Tuấn
 General Director

IFERRACED BUILDING, 197 Thái Thịnh,
 Dong Da District, Ha Noi, Vietnam.




CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
SỐ 000608-2022/TNCL
 (Ngày 16/06/2022)
 (Công bố kết quả thử nghiệm này có giá trị đến hết 16/06/2023)

Chứng thực Xác nhận, thực hiện theo
 Tiêu Chuẩn ISO 6944-1:2008
 Sản phẩm được đề cập của

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY FIRETEK LIÊN DANH CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THIÊN ĐƯƠNG
 Tầng 4, Tòa nhà Kinh Đô, Số 292 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
 Đã được đánh giá dựa trên các yêu cầu của (các) danh mục kỹ thuật được nêu dưới đây và được chấp thuận sử dụng theo các điều kiện được đính kèm dưới đây:

Sản phẩm được chứng nhận: Ống gió hút khói ngăn cháy EI 60

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 6944-1:2008


 Giám đốc

Đại tá, TS. Nguyễn Thành Long



FireTek
Cuộc sống an toàn hơn

**CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY FIRETEK**

Trụ sở chính: Tầng 4, Toà nhà Kinh Đô, Số 292
Tây Sơn, Phường Trung Liệt,
Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 097 5250 114
Email: kd.firetek@gmail.com
Website: firetek.com.vn